Potassium

Un complément des traitements des hypokaliémies

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
VACHES
PRÉSENTOIR DE 4 FLACONS X 500 ML

CONSTITUANTS	PROPRIÉTÉS RECONNUES
Chlorure de Potassium	En début de lactation, chez les vaches couchées et celles qui baissent en appétit. Lors de changement alimentaire brut et lorsque les fourrages ne sont pas assez riches en Potassium, les apports et la disponibilité du Potassium sont insuffisants et limitent notamment la contractibilité musculaire. L'apport complémentaire par voie orale est alors nécessaire.
Monopropylène Glycol	Le Propylène Glycol est un précurseur du glucose, il limite les risques de déficit énergétique et permet d'augmenter l'apport énergétique sans risque d'acidose tout en diversifiant en toute sécurité les voies métaboliques.

ESPÈCES CIBLÉES ▶ **VACHES**

QUAND L'UTILISER ▶ Lors d'apports insuffisants en Potassium ou lorsque sa disponibilité est diminuée. C'est notamment le cas lors de fièvre de lait.

MODE D'EMPLOI ▶ Faire avaler lentement 500 ml sur vache debout en s'assurant d'une bonne déglutition. A renouveler au besoin toutes les 12 heures, 3 fois.

PRÉSENTATION ▶ **Présentoir de 4 flacons de 500 ml**

Obione
Créons ensemble vos solutions
Produits diététiques - Logiciels
Outils de diagnostic - Alimentation
Formations - Audits - Appuis terrain

Obione - ZAC Grand Sud - 239 Rue Fernand Leger - 71000 MACON - **www.obione.fr**